



**STYLEDOOR**<sup>®</sup>  
laminátové interiérové dvere a zárubne



# KATALÓG DVERÍ A ZÁRUBNÍ

[www.styledoor.sk](http://www.styledoor.sk)

# O NÁS

Ďakujeme, že ste si vybrali práve nás. Vďaka vám sme tu už od roku 2000.

Spoločnosť bola založená v roku 2000 ako Ivan Raffaj - RATO, kde sme budovali značku dverí STYLEDOOR a od roku 2010 pôsobíme pod obchodným názvom STYLEDOOR, s.r.o.

V našej spoločnosti sa zaoberáme výrobou interiérových dverí a zárubní.

S nami máte istotu, že vašu domácnosť bude zdobiť kvalitný slovenský výrobok, pretože každý diel vznikol v našich rukách.

Naše výrobné priestory sa nachádzajú vo Vrútkach a to na ploche 1000 m<sup>2</sup>.

Ponúkame širokú škálu najrôznejších typov a odtieňov interiérových dverí a zárubní.


Ak ste v našom katalógu nenašli dvere ktoré ste hľadali, vieme vám ich pokiaľ nám to naše možnosti dovolia vyrobiť podľa vašich predstáv.

Vieme aký náročný môže byť výber tých správnych dverí pre vás a preto poskytujeme profesionálne poradenstvo. Ak pri prezeraní katalógu budete mať nejaké otázky radi vám pomôžeme.



# REFERENCIE






**Profily zasklievacích líšť:**  
obalované




Typ N

**Výplň dverí:**



odľahčená DTD



voština


Modelová rada vytvorená  
z najpopulárnejších modelov  
preskenných dverí.



**KLASIK ,**  
Dub rustikálny,  
mliečne sklo



**KLASIK**




**Profily zasklievacích líšť:**  
obalované



Typ N

**Výplň dverí:**



odľahčená DTD



voština

Modelová rada vytvorená  
z najpopulárnejších modelov  
kazetových dverí.



Model 40 ,  
Jelša,  
kazety




**KAZETOVANÉ**



## BEZPEČNOSTNÉ SKLO

8

Modelová rada vytvorená z najpopulárnejších modelov dverí s bezpečnostným sklom.



### Typy bezpečnostných skiel

číre



mliečne





mastercar



BEZPEČNOSTNÉ SKLO ,  
Javor,  
sklo mliečne

Modelová rada vytvorená z najpopulárnejších modelov dverí s hlinníkovými lištami.



DVERE S LIŠTAMI ,  
zvislá kresba, Wenge,  
hlinníkové lišty




HLINNÍKOVÉ LIŠTY



M kom1




M kom2



M kom3



M kom4



M kom5



M kom6



M kom7




M kom8



M kom9



M kom10




M kom11

**Profily zasklievacích líšť:**  
obalované



Typ N

**Výplň dverí:**



odľahčená DTD



voština


**Modelová rada vytvorená  
z najpopulárnejších modelov  
dverí s vodorobnou kresbou.**



**DVERE S VODOROVNOU KRESBOU ,  
vodorovná kresba,mliečne sklo.**



**VODOROVNÁ KRESBA**



Modelová rada vytvorená  
z najpopulárnejších modelov  
rámových dverí.



RÁMOVÉ DVERE ,  
Wenge,  
hlinníkové lišty



**RÁMOVÉ DVERE**

# POSUVNÉ DVERE

14




## Posuvné dvere do stavebného púzdra

jednokrídlové



teleskopické



dvojkrídlové





do zákrytu





## Posuvné dvere popri stene

jednokrídlové




dvojkrídlové




## Zalamovacie dvere

jednokrídlové - ľavé



jednokrídlové - pravé



dvojkrídlové



**ZALAMOVACIE DVERE**

# SVETLÍKOVÉ STENY



M 1sv

M 2sv

M 3sv

M 4sv

M 5sv

M 6sv

M 7sv

M 8sv

M 9sv

M 10sv

Modelová rada vytvorená  
z najpopulárnejších modelov  
svetlíkových dverí.



# TYPY ZÁRUBNÍ A SKIEL

## Zárubne:



spoj pod uhlom 45




spoj pod uhlom 90



obklad oceľovej  
zárubne

## Typy skiel:



číre



mastercarre



činčila



kôra-zvislá



kôra-vodorovná



matelux

# MOŽNOSTI PREVEDENIA

- bezfalcové do obložkovej zárubne




- bezfalcové do kovovej zárubne



- falcové




- kyvné




## Prevedenie zárubní:

ľavé dvere




pravé dvere




# TECNICKÉ PARAMETRE

	OS vonkajšia šírka	SS svetlá šírka	FS šírka vo falci	FUS vonkajšia šírka futra	OV vonkajšia výška	SV svetlá výška	FV výška vo falci
OZ 60	760	604	630	650	1990	1970	1980
OZ 70	860	704	730	750			
OZ 80	960	804	830	850			
OZ 90	1060	904	930	950			
OZ 125	1410	1254	1280	1300			
OZ 145	1610	1454	1480	1500			
OZ 165	1810	1654	1680	1700			
OZ 185	2010	1854	1880	1900			



	VSO výška stav. otvoru	SSO šírka stav. otvoru	HST hrúbka steny	SOSO, VPS šírka ostenia stav. otvoru, vzdialenosť príľahlej steny
OZ 60	2010 + max. 30	680 + max. 60	70 až 430	uvádzat' pre výrobu atypickej obložky zárubne
OZ 70	2010 + max. 30	780 + max. 60	70 až 430	
OZ 80	2010 + max. 30	880 + max. 60	70 až 430	
OZ 90	2010 + max. 30	980 + max. 60	70 až 430	
OZD 125	2010 + max. 30	1330 + max. 60	70 až 430	
OZD 145	2010 + max. 30	1530 + max. 60	70 až 430	
OZD 165	2010 + max. 30	1730 + max. 60	70 až 430	
OZD 185	2010 + max. 30	1830 + max. 60	70 až 430	



# STYLEDOOR®

laminátové interiérové dvere a zárubne


Mokrad'9, 038 61 Vrútky

tel.: +421 905 890 512

e-mail: objednavky@styledoor.sk



Autorizovaný predajca:



www.styledoor.sk